



**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az épített és természeti környezet helyi védelméről
..../20.... (.....) önkormányzati rendeletének**

1. számú melléklete

**A helyi védett épületek, építmények,
épületrészek alá tartozó értékek bemutatása.**



Azonosítószám: DHVÉ-01		Védendő érték megnevezése: FÜRDŐ ÉPÜLET		
hrs.z.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1518/9, 1518/13	Hantken Miksa 6.	Magán	Bánya öltöző épület	Üresen áll
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Mende Valér	1914-1915	jó	1-2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

2 helyrajzi számon található az épület. Az épület 2 szintes kialakítású. Tetőszerkezete oromfallal lezárt nyereg tető és egy részén lapostető található.

Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés. A hátsó kert felőli íves bejárata, felette található korlátja eredeti állapotban történő felújítása indokolt.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az öltöző térszerkezete.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Mende Valér a Magyar Építőművészet Szövetség Wellisch-féle díjazott építészmérnök tervezte az épületet, mely 1914-15-ben készült el. Sík falfelületeket tervez az utca frontra, a sarkoknál, a nyílászáróknál tégladíszítést alkalmaz. A hátsó kert felé az épület bejáratát erdélyi stílusú vonalvezetéssel tervezte. Az épület korabeli arculata csupaszodott. 1984-ben a Dorogi Szénbányák Tervező Iroda áttervezte belső átalátítások készületek el és a felolvasóterembe egy fő démet építettek. 2004-ben Nagy Henriette belső válaszfalakat tervezett az épületbe, egy elektronikai összeszerelő üzem számára.

Térkép





Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-02

Védendő érték megnevezése:

ARANY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR

hrs.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1192	Bécsi út 48.	Önkormányzati	Hangya szövetkezet	Városi könyvtár
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelem feladatköre
Ismeretlen	1908	Erősen romlott	2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Saroktelken található az épület a Bécsi út és a Hősök tere kereszteződésében. Az épület földszintes és emeletes kialakítású. Tetőszerkezete kontyolt geometriai formájú. Harántfőfalas kialakítású.

Az épület külső megjelenése az eredeti épület homlokzati megjelenésével nagy mértékben eltér.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva :

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete, anyaga és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés az eredeti épület (Gáthy Zoltán tervezte átalakítás) megjelenésével egyezzen meg.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az előtér, bejáratnál a mennyezeti díszítés és az oldalfali díszítés és kösztruktúra. Az eredeti épület belső színháztermi mennyezeti díszítése lehetőség szerint legyen visszaállítva.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.


Általános leírás

Gáthy Zoltánt 1923-ban hívta a bányagazgatóság Dorogra. Május elsejétől a Salgótarjáni K.B.R.T. dorogi építési osztályának tagja lett. A Bécsi út mentén álló alig használt épületet kellett átalakítani a tervezőnek 1923-ban bányakaszinó funkciójú épületté. Az épület áttervezése során műköbörította előcsarnok, faburkolatú, kandallós ebédlő, játékszoba, ampír stílusú díszterem lett kialakítva. Az épület külső, belső, díszítése a szecesszió felé hajlott. 1990-ben a helyi rendőrség kapott helyet az épületben, az átalakítások terveit a dorogi tervezőiroda készítette. Az átalakítások a rendőrség részére az épület díszítéseinek elvesztését illetve, a homlokzat nyílászáróinak is átalakításával jártak. Jelenleg a városi könyvtár található az épületben.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-03

Védendő érték megnevezése:

BÁNYÁSZ EMLÉKHÁZ

hrs.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
118/40		Önkormányzati	Lkóépület	Múzeum
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelem feladatköre
Salgó építésziroda	1916-1917	Jó	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület egy lakótelep szélén található. Az épület földszintes kialakítású. Tetőszerkezete kontyolt geometriai formájú. Az épület külső megjelenése az eredeti épület homlokzati megjelenésével egyező. Az épületnek bányatörténeti (mint régi kolóniás lakóépület) értéke van.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva :

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete, anyaga és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati anyaghasználat, színezés.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az épület belső helyiség kiosztása, főfal és válaszfal rendszere.

Az épület felújítás során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.


Általános leírás

A bányászok lakásait a vasút északi részére építették. Az úgynevezett újkolóniában található a szinte egyetlen átalakítások nélkül megmaradt épülete, melyben 4 lakás volt található. Az új kolónia (X-XIV-es utcák) építési ideje 1916-25 között volt. A dorogi tervezőiroda (Grimm István) által elkészített tervek alapján, az épület külső homlokzata változtatás nélkül, kialakították a bányászemlékek bemutatását célzó épületet.

Térkép



Ortofotó





Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-04

Védendő érték megnevezése:

INTÉZMÉNYEK HÁZA

hrs.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1518/5	Hantken Miksa utca 8.	Önkormányzati	Bányairoda	Intézmények háza
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelem feladatköre
Fleischl Róbert	1920	Újszerű, felújítás utáni	P+3	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje és 3 emeleti szintje van. Tetőszerkezete egy kontyolt nagy nyeregtető.
Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat az épület látható eredeti tömegén.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, lépcsőház, folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.


Általános leírás

1920-ban lett átadva Fleischl Róbert tervei szerint. Az épület eklektikus kialakítású. 1939-ben óvóhelyet alakítottak ki a pincében. Ismeretlen tervező, ismeretlen időben az épület 1. és második emeletét beépítették a hosszoldalakon található teraszon. 2010-ben Nagy Henriette tervező által készített dokumentáció alapján, kívül és belül fel lett újítva az épület, melyben helyet kapott az intézmények háza.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-05

Védendő érték megnevezése:

DÓZSA GYÖGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

hrs.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1825	Mészáros Lázár utca 7.	Önkormányzati	Általános iskola	Üresen áll
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelem feladatköre
Gáthy Zoltán	1929	Közepes	P+2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pincészinje és 2 emelete van. Tetőszerkezete tagolt, kontyolt nyeregtető.
Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A bányatemplommal együtt építették az új bányaiskolát Gáthy Zoltán tervei szerint. Az épült alapincézett, földszintes és emeletes kialakítású. A vilgháború után 1943-ban bővítették az általános iskolát 2*2 tanteremmel az épülettel eredeti megjelenésben. A pincében óvóhellyel bővítették. 1954-ben tornatermet kapott az épület mögött különálló épületként. Jelenleg üresen áll az épület erősen romló állapotban található. Az önkormányzat 2009-ben átteverte az épületet, az új funkciója zeneiskola lett. Az új funkció alapján egy kamara teremmel bővült a tervezet.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-05

Védendő érték megnevezése:

DÓZSA GYÖGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-06

Védendő érték megnevezése:

ERKEL FERENC ZENEISKOLA

hírsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1430/1	Bécsi út 65.	Önkormányzati	Patika	Zeneiskola
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1927	Közepes	P+1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület 2 szintes kialakítású egy pincszintől és egy földszintől található. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtető szerkezet. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszer, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés az utcáfronti részre vonatkoztatva.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A Perl József patikus számára tervezett 1927-ben lakás egyben a gyógyszerári funkciót is betöltötte. Az épület eredeti bejárata a közterülettel határos homlokzaton volt található. Az átalakítások során az elegáns előlépcsős, portál homlokzat megszűnt és a bejárat a mai helyére került. A patika helyisége L alakban kötődött a lakáshoz. 1972-ben belső átalakítások kialakításával zeneiskola funkciót kapott.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-06

Védendő érték megnevezése:

ERKEL FERENC ZENEISKOLA

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-07

Védendő érték megnevezése:

SZENT JÓZSEF RÓMAI KAT. PLÉBÁNIA HIVATAL

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1155	Templom tér 7.	Egyház	Római katolikus plébánia hivatal	Római katolikus plébánia hivatal
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1769	Romlott	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület földszintes kialakítású. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtető.
Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések (nyílászáró keret), homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Az épületben az alábbi neves személyek gyakorolták hivatásukat: Prohászka Ottó, Erdő Péter, Grundl Ignác, Erdős Mátyás, Vándor József, Schmidt Mihály, Bart Lőrinc

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-07

Védendő érték megnevezése:

SZENT JÓZSEF RÓMAI KAT. PLÉBÁNIA HIVATAL

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



Azonosítószám:

DHVÉ-08

Védendő érték megnevezése:

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ ÉPÜLET

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1467	Kosuth Lajos utca 6.	Magyarállam	40 ágyas emeletes kis kórház	rehabilitációs kórház
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Mende Valér	1918-1924	Újszerű	1467	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület földszintes kialakítású. Tetőszerkezete tagolt kontyolt nyeregtető illetve lapostető.
Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések (nyílászáró keret), homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Mende Valér tervezte 1917-ben a kórházat a lakatlan földdarabra a Bécsiút és a vasút közé, ahol helyet kaptak a legnagyobb alapterületű kertes családi házak, melyek az értelmiségnek adtak otthont. A tervező az építkezés végét már nem érte meg, háborús sérülései miatt. 1922-ben szentelték fel néhány kőfaragású kapuzata, íves házfedele a kórháznak mintha az erdélyi templomok méltóságát tükrözné. 1938-ban Gáthy Zoltán tervei szerint átalakították 102 ágyas kórházzá, új épületrészek építésével. Az újabb nagyobb átalakítást 2005-ben Nagy Henriette tervezte. Az átalakítás és új épületrészek(lapostetőbeépítés) építésével reumatológiai és mozgásszervi rehabilitációs kórház.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

DHVÉ-08

SZENT BORBÁLA KÓRHÁZ ÉPÜLET

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



1938

2013

DOROG

HELYI VÉDETT SÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-09

Védendő érték megnevezése:

IPARTESTÜLETI SZÉKHÁZ

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1627	Bécsi út .	Magán	Dorog és vidéke ipartestületi székháza	Jelenleg üresen áll
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1927	Erősen romlott állapotú	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, földszintje és tetőtérbeépítése van. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtető.
Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete anyaghasználat és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

1927-ben épült Gáthy Zoltán terve alapján Dorog és Vidéke Ipartestületi Székházaként. A háború után államosították, új funkciókat kapott az épület. A kincstár tulajdona, pályázat útján több szervezet kapott itt használati jogot. Többségük már kivonult innen.

Térkép



Ortofotó




Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



1927

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-10

Védendő érték megnevezése:

MÁRIA-BARLANG

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1305	Mária tér	Önkormányzat	Támfal, lépcső és kegyhely	Támfal, lépcső és kegyhely
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Jávorka Mihály bányagondnok és bányatársaság tervező osztálya	1926	Újszerű állapotú	1	Építmény

Védendő érték leírása, értékvizsgálat


Az építmény felújítás során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Gáty Zoltánt névtelenül is irányítója volt a Mária-barlangnak is helyet adó, de vízelvezetési célokból tervezett és megépített támfalnak. Építtetője Dorog község volt 1926-ban szentelték fel, végleges alakját 1928-ban nyerte el. 2006-ban a támfalat és a lépcsőt az eredeti állapotnak megfelelően állították helyre. A fal elé parkolót és ahhoz kapcsolódó úthálózatot építettek.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-11

Védendő érték megnevezése:

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
384	Otthon tér 1.	Önkormányzat	Művelődési ház	Művelődési ház
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Fleischl Róbert	1929	Újszerű állapotú	3	Épület, üvegfestés, falfestés

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, magas földszintje és egy emelete van. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtetőből és terasztetőkből áll. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg. Az épületben található üvegfestések, és az emeleti színháztérben található falfestmények védelme elsődleges.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Fleischl Róbert tervei szerint épült a klasszicizmus kései daradjának számító épület. A tervező nem érthette meg Dorogra tervezett második munkájának elkészültét. 1923-ban volt az épület alakötletétele. 1929-ben avatták fel az elkészült épületet. 1935-ben avatták fel a színháztermet és ekkorra készült el Haranghy Jenő szekói és üvegablaka. 1939-ben alakították ki a pincében mozitermet, melyet Gáthy Zoltán tervezett. 2007-ben Nagy Henriette tervei által elkészítették a hátsó lapostetőépületrészre egy újabb szint kialakításával egy táncteret, liftet helyeztek el az épületben és kívülről felújították.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-11

Védendő érték megnevezése:

JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



2013

DOROG

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-12

Védendő érték megnevezése:

BERBERICH HÁZ

hrsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1412/1	Bécsi út 48.	Magán	Lakóház	Üresen áll.
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Nem ismert	1924-1929	Közepesen romlott	2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy földszintje és egy emelete van. Tetőszerkezete kontyolt nyeregtetőből áll. Az épület külső homlokzata feltehetőleg nem az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése. A homlokzati díszítések korrekcióra szorulnak. Az eredeti állapotban visszaállítandó az eredeti dokumentumok alapján kell korrigálni. Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Berberich János községi bírósági háza és üzlete volt. A háborút követő évtizedekben az OTP dorogi fiókja, 1991-től tulajdona is. A földszinten volt az ügyféltér, emeleten voltak az irodák. Jelenleg üresen áll.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-12

Védendő érték megnevezése:

BERBERICH HÁZ

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-13

Védendő érték megnevezése:

REFORMÁTUS ÉS EVANGÉLIKUS TEMPLOM

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
599	Köztársaság út	599	Templom	Templom
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Puskás Károly	1936	Jó	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület földszintes kialakítású. A tetőszerkezete változó hajlásszögű tetőkből összetett faszerkezet. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A Galyatetői Nagyszállót tervezett építészmérnök, Puskás Károly álmodta meg a templomot 1935-36-ban. Egy intim, karcsú szép erdélyi stílusú épülete született. A puritánságra, a szűkösségre utalnak a dísztelen külső falfelületek. Az intim belső tér kazettái sem az erdélyi festés barokkos burjánzását, hanem stílizált, apró mintáival modern korunk puritánságát idézik. Puskás ezzel az egy dorogi munkából elkészírt a településtől.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

DHVÉ-13

REFORMÁTUS TEMPLOM

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-14

Védendő érték megnevezése:

NÉMET NEMZETISÉGI EMLÉKHÁZ

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1046, 1044/1	Bécsi út 8.	Magán	Lakóház	Német nemzetiségű emlékház
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1700-as évek közepe	Újszerű	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épület földszintes kialakítású. Összetett geometriai formájú nyeregtető.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Az eredete az 1800-as évekre datálható, lakóházként funkcionált. 2001-ben Puhner Ferenc város főépítész tervei alapján újjáépítették fel, és kibővítették egy fedett terasszal. Így az épület új funkciója emlék és rendezvényház lett.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-14

Védendő érték megnevezése:

NÉMET NEMZETISÉGI EMLÉKHÁZ

Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-15

Védendő érték megnevezése:

REIMANN ALTÁRÓ

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1514, 1518/22	Esztergomi út	Magán	Bányabejáró kapuzata	Emlék kapuzata
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Salgó Rt.	1915-1916	közepes		Építmény

Védendő érték leírása, értékvizsgálat


Az építmény felújítás során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A mintegy 36 km hosszúságú bányajáratrendszer dorogi bejárata 1917-re készült el az első alagút szakasszal. Az 1960-as évekig folyamatosan bővítették. A II. világháború dorogi fronteseményei előtt a lakosság jelentős része itt keresett menedéket. A bányászat visszafejlesztésével az alagút használaton kívül került, az altáró bejárata magántulajdonba került a felszámolás során.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-16

Védendő érték megnevezése:

SPORT PÁLYA MUNKÁS UTI BEJÁRATI KAPUZATA ÉS LELÁTÓ ÉPÍTMÉNYE

hírsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
725/2	Munkás út	Magán	Bejárati kapuzat és lelátó	Bejárati kapuzat és lelátó
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1914	Erősen romlott	1	Építmény

Védendő érték leírása, értékvizsgálat


Az építmény felújítás során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A sportpálya területét 1914-ben jelölték ki az öreg kolónia mellett. A világháború után újra kellett szervezni a sportéletet. Az Esztergom-Szászvári Kőszénbánya Rt. állami támogatást is igénybe véve 1920-25 között bekerítette, nézőtérrel, büfé-épülettel, zenepavilonnal gazdagította. ehhez később uszoda és tenispálya is épült. Székházát az elköltöztetett csendőrlaktanya épületében 1924-ben hozták létre. Déli kapuja szecessziós kovácsoltvas alkotás.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

DHVÉ-16

Védendő érték megnevezése:

SPORT PÁLYA MUNKÁS UTI BEJÁRATI KAPUZATA ÉS LELÁTÓ ÉPÍTMÉNYE


Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-17

Védendő érték megnevezése:

ZENEPAVILON

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
725/2	Köztársaság út	Önkormányzat	Zenepavilon	Zenepavilon
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1925	Romló állapotú	1	Építmény

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

A zenepavilon a Köztársaság úti telekhatártól 11 m, a klubháztól 11 m távolságra található. A tetőszerkezete változó hajlásszögű tetőkből összetett faszerkezet.

Az építmény külső megjelenése az eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei.


Az épület felújítás során a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Dorog Város Önkormányzata a milleniumi év alkalmából elhatározta, hogy a dorogi sporttelepen újra építi az 1923-ban Gáthy Zoltán által tervezett és 1925-re felállított zenepavilont. Az építmény a háborúban elszenvedett károsodása óta kisebb, egyszerűbb tetőszerkezettel egészen 2000-ig állt. Eredetileg az épület a sportpálya tengelyvonalaiban került megépítésre, amelyet később ÉNY-i irányban jelenlegi öltözőépület felé áthelyeztek. Jelenleg az eredeti helyszín közelében a régi kézilabda pálya helyére került. Az építmény rekonstrukciós terveit Nagy Henriette készítette.

Térkép



Ortofotó




Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-18

Védendő érték megnevezése:

VÁROSHÁZA

hírsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1592	Bécsi út 71.	Önkormányzat	Községháza	Városháza
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1925-1927	Közepes	P+2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pincszintje, magas földszintje és egy emelete van. A tetőszerkezete összetett kontyolt nyeregtető. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászárók aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, lépcsőház, folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere. A bejárat előtti belső fal és mennyezet díszítései.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

1925-ben rakták le alapkövét, tervezője Gáthy Zoltán. 1927-ben Habsburg József avatta fel az I. világháborús emlékművel együtt. 1930-ban épült mellette az Esztergomi úton a Községi kultúrház (ma "B" épület) és Tokod irányításában a Bécsi úton az Egézségház (ma a Városházával egybeépítve látható). Volt községháza, járási hivatal, jelenleg Polgármesteri Hivatal.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-19

Védendő érték megnevezése:

VOLT "ROMÁNHÁZ"

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1454	Bécsi út 43.	Magán	Pedagógus lakás	Többlakásos lakóépület
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1932	Újszerű	P+2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, magas földszintje és egy emelete van. A tetőszerkezete összetett kontyolt nyeregtető. Az épület külső megjelenése az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

1932-ben Gáthy Zoltán tervei szerint 2 lakásos tanítólakás céljára épült 4-4 szobával. Az épület egyik lakását azóta is tanárok lakják. 2012-ben fel lett újítva a "Dorog Város 2011 év homlokzata" pályázat keretében.

Térkép



Ortofotó



Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

DHVÉ-19

VOLT "ROMÁNHÁZ"

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-20

Védendő érték megnevezése:

RENDŐRSÉG

hírsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1158	Mátyás Király utca 1.	Magyar Állam		Rendőrség
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1892	Újszerű	P+2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, magas földszintje és egy emelete van. A tetőszerkezete összetett oromfalas nyeregteretű. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

A 2012-es felújításkor az épület homlokzatképzése nem az eredeti állapot szerint lett elkészítve. Egy következő felújításnál az eredeti dokumentumok alapján az eredeti homlokzat kialakítását kell visszaállítani.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

1892-ben épült fel az épület, melyben helyet kapott a bányaigazgatói és az inspektor iroda, ahonnan a felügyeletet a környék bányáiban el lehetett látni. Az eredeti épület fehér ablakokkal és stukkós díszekkel a szecesszió jegyeit mutatták. Az épület eredeti funkciója már 1911-ben megváltozott és az évtizedek során folyamatosan változott. 1911-től lett ismét bányairoda 1920-ig, majd bányatársulati használatban átmeneti lakásokat adott, később számos funkcióval töltötték ki.(bölcsőde) Az épület tervezője ismeretlen. Az épület védettségének oka az hogy az első épület lett mely, mutatta a városiadás felé haladó településképet kétszinteségében, maasságában. 2011-ben alakították át a városi rendőrség részére. Tervezője, Plan bau Kft. Ambrus Balázs. A rendőrségi funkciónak megfelelő belső átalakítás, a lapostető beépítése magastetővel és a külső hőszigetelés.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-21

Védendő érték megnevezése:

VASÚTÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLETE

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
383/3		MÁV	Vasútállomás felvételi épülete	Vasútállomás felvételi épülete
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
	1895	erősen leromlott állapotú	2	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy földszintje és egy emelete van. A tetőszerkezete összetett ormfalas nyeregtető. Az épület külső megjelenése csak tömegforma szinten az épület eredeti állapotát tükrözi. A homlokzat díszítései már nem találhatók meg a homlokzatokon.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.


Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

DHVÉ-21


VASÚTÁLLOMÁS FELVÉTELI ÉPÜLETE

Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-22

Védendő érték megnevezése:

VASÚTI ALULJÁRÓ FELÉPÍTMÉNYEI

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
383/3, 383/5		MÁV	Vasúti aluljáró ki és bejárata	Vasúti aluljáró ki és bejárata
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Feltehetőleg Gáthy Zoltán	1927-1929	Erősen romlott	1	Építmény

Védendő érték leírása, értékvizsgálat


Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az építmény külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)





Azonosítószám:

DHVÉ-23

Védendő érték megnevezése:

SCHMIDT VILLA NYÁRI LAK

hírsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
12/1	Esztergomi út 42.	???	Lakóépület	Vízmű központi épülete
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1923-1924	közepes	1+T	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, magas földszintje és egy tetőtérbeépítése van. A tetőszerkezete összetett manzárttető. Az épület utcai külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat. A hátsókert felőli teraszlefedés kialakítása nem méltó a helyi védetség fokozathoz. A teraszlefedés megengedhető, de az épület szellemiségéhez, fokozathoz igazodva kell átalakítani az épület következő felújítása kapcsán.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Az épület belső elrendezésének főbb elemei, a közlekedési rendszer, lépcsőház, folyosók, a főbb helyiségcsoportok rendszere.


Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Schmidt Sándor bányaigazgató, Gáthy Zoltánt kérte fel 1924-ben; aki sikeresen megtervezte a városközpontban az elegáns kaszinóépület. Az épület 16 szobás, manzártos épület volt potásházzal, garázzsal és kertészlakással, az épület előtt később egy mesterséges tavat létesítettek, szépen megtervezett Rerrich kerttel és parkkal. A Dorog határában folyó patak biztosította a patak mesterséges tavának is, virágoskertjének is vízellátását, a kertészlak pedig megbújva is karcsú, intim részévé vált az építészeti egységnek. Későbbiekben a vízmű tulajdonába kerül és így a belső funkciók átalakultak, kisebb belső átalakítások során.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-24

Védendő érték megnevezése:

TEMETŐ KAPUZATA

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1454	Bécsi út 43.	Önkormányzat	Kapuzat	Kapuzat
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Ismeretlen	Ismeretlen	Újszerű állapotú		Épület


Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Általános leírás

Térkép



Ortofotó



2013

DOROG



Azonosítószám:

DHVÉ-24

Védendő érték megnevezése:

TEMETŐ KAPUZATA

Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)



Azonosítószám:

DHVÉ-25

Védendő érték megnevezése:

HÉT SZÍNIRÁG ÓVODA

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1781		Önkormányzat	Óvoda	Óvoda
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
Gáthy Zoltán	1939	Közepesen romlott	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy földszintje és egy részleges tetőtér beépítése van. A tetőszerkezete összetett kontyolt nyeregtető. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.


Általános leírás

1939-ben 4 csoportos óvodát tervezett óvónői lakással és légópincével Gáthy Zoltán. Az idők folyamán a tetőtérbe 2 csoportszobát alakítottak ki, a bejárat előtt előtetőt és oszlopsort építettek, illetve a 70-80-as években bővítették hátrafelé 2 csoportszobával és a kiszolgáló helyiségeivel.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-26

Védendő érték megnevezése:

PERÉNYI VILLA

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1466/12	Rákóczi Ferenc utca	1466/12	lakóépület	üresen áll
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1920 körül	romlott állapotú	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületnek egy pinceszintje, magas földszintje van. A tetőszerkezete összetett kontyolt nyeregtető. Az épület külső megjelenése nagyjából az épület eredeti állapotát tükrözi. Tetőtér beépítés megengedett.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat.

Klímaberendezések az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.

Műemléki védetségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

1924 után épült, feltehetőleg a kórház tervezője Mende Valér tervei szerint. A feltételezés oka a kórház épülettel hasonló építészeti eszközök használata és hogy a kórházban dolgozó orvos lakóépülete volt.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

DHVÉ-26

PERÉNYI VILLA

Fotók (2012)



Fotók (2012)



Fotók (építés-2012 között)

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-27

Védendő érték megnevezése:

MOLNÁR SÖRÖZŐ

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1059	Bécsi út 34.	Magán	Vendéglő	Söröző
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1920	Újszerű állapotú	1	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Saroktelken található az épület a Bécsi út és a Csodnoki út kereszteződésében. Az épület földszintes kialakítású. Tetőszerkezete kontyolt geometriai formájú. Hosszúfalas kialakítású.

"Dorog Város 2010 év homlokzata" pályázaton 1. díjat nyert, mely a Baumit által készített építőanyagot és az önkormányzat pénzügyi támogatását nyerte.

A 2010-es felújítás során az épület külső megjelenése az eredeti épület homlokzati kialakítását tükrözi.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Nincsen.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újjáuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

Id. Puchner Márton 1928-tól üzemeltette itt saját vendéglőjét. Halála (1945) után hamarosan államosították. Évtizedeken át Sramli vendéglőként volt ismert. 1986-tól Molnár Söröző a neve, kezdetben bérleti szerződéssel, 1990-től saját tulajdonként üzemelteti a tulajdonos. 2011-ben fel lett újítva a "Dorog Város 2010 év homlokzata" pályázat keretében.

Térkép



Ortofotó



Fotók (2012)



Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-28

Védendő érték megnevezése:

PINCESOR

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1249, 1247, 1244, 1241, 1240, 1237/1, 1235, 1234, 1105, 1108, 1107, 1108, 1109	Árpád utca Mátyás Király utca	Magán	Pinceprésház	Pinceprésház
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	XIX-XX. század	Változó	1	Épületek

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Az épületek a Árpád utcában és a Mátyás Királyné utcában találhatók. Az épületek földszintes kialakításúak. Tetőszerkezete az utcára merőleges és vízszintes nyeregtető illetve egy épületnél egy részen visszakontyolt nyeregtető.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület külső megjelenésére vonatkoztatva:

Tetőtérbeépítés lehetséges, térdfal emelése nem megengedett. A homlokzati arányrendszere, falfelületek és nyílászáró aránya, nyílászárók mérete és elrendezése, a homlokzatképzés formai elemei, homlokzati díszítések, homlokzati anyaghasználat, színezés.

Megőrizendő értékek az általános védelmen kívül az épület belső megjelenésére vonatkoztatva:

Nincsen.

Az épület felújítás során a belső ésszerűségi átszervezésen és a modernizáción túl a legfőbb szempont, hogy minden eredeti formájában és anyaghasználatában és szépségében újjáuljon meg.

Műemléki védettségének kezdeményezése nem indokolt.

Általános leírás

A pincesorok a török-kort követő német betelepítések útján jöttek létre. A Kálvária-hegy szőlőinek pincéi már az 1700-as években megépültek, az 1800-as évekből pedig a présházak épületei is a domb alapján sorakoztak. A filoxéra-járvány után újjatelepített szőlőkhöz tégladíszítésű újabb kori présházak készültek a XIX-XX. század fordulóján.

Térkép



Ortofotó





Azonosítószám:

Véendő érték megnevezése:

DHVÉ-28

PINCESOR

Árpád utca 55.
hrsz.: 1254



Árpád utca 65.
hrsz.: 1244



Árpád utca 75.
hrsz.: 1237/3



Árpád utca 85., 83.
hrsz.: 1234 és 1235



Mátyás Király utca
hrsz.: 1106



Mátyás Király utca
hrsz.: 1108



Árpád utca 59.
hrsz.: 1247



Árpád utca 73., 71.
hrsz.: 1240 és 1241



Árpád utca 79.
hrsz.: 1237/1



Mátyás Király utca
hrsz.: 1105



Mátyás Király utca
hrsz.: 1107



Mátyás Király utca
hrsz.: 1109

HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVÉ-29

Védendő érték megnevezése:

HŐSÖK TERE ÉPÜLETEGYÜTTES

hatsz.	Cím	Tulajdonos	Eredeti rendeltetés	Jelenlegi funkció
1194/2	Bécsi út 34.	Magán	lakó, kereskedelem, vendéglátás	lakó, kereskedelem, vendéglátás
Tervező	Építés éve	Állaga	Szintszáma	Értékvédelmi feladatköre
ismeretlen	1988	Újszerű állapotú	3+t	Épület

Védendő érték leírása, értékvizsgálat

Általános leírás

Térkép



Ortofotó

2013

DOROG



azonosítószám:

DHVÉ-29

Védendő érték megnevezése:

HŐSÖK TERE ÉPÜLETEGYÜTTES

Fotók (2012)

Fotók (2012)

Fotók (építés-2012 között)



**Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az épített és természeti környezet helyi védelméről
..../20.... (.....) önkormányzati rendeletének**

2. számú melléklete

A helyi védett műtárgy alá tartozó értékek bemutatása

HELYI VÉDETT SÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-01

Védendő érték megnevezése:

1956-os emlékkő

nr.sz.

1156/2

Eredeti állítás éve, helye:

1993 - Hősök tere

Technika:

Méző

Alkotók neve:

Furlán Ferenc grafikus, festő

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorogi önkormányzat



Azonosítószám:

DHVKA-02

Védendő érték megnevezése:

Aknotorony (bányászjelkép)

nr.sz.

0224

Eredeti állítás éve, helye:

1981 - Kálvária-domb

Technika:

Stilizált (világító) vas-szerkezet

Alkotók neve:

DSZV 200 éves szénbányászat emlékére

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

DSZV 200 éves szénbányászat emlékére



Azonosítószám:

DHVKA-03

Védendő érték megnevezése:

Kálvária stáció képei

nr.sz.

0224

Eredeti állítás éve, helye:

1927, Kálvária-domb

Technika:

Vegyes technika tűzzománc

Alkotók neve:

Müncheni terrekotta műhely, Árvai Fenc szobrász, Végh Éva festő

Újrai állítás éve, helye:

1996-felújítás

Állító megnevezése

Községi előjáróság (eredeti) dorogi önkormányzat, közösségek



Azonosítószám:

DHVKA-04

Védendő érték megnevezése:

Bányászszobor a kórház homlokzatán

nr.sz.

1467

Eredeti állítás éve, helye:

1947, Kórház épület homlokzata

Technika:

Gipsz

Alkotók neve:

Gáspár Sándor festő

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

DSZV Szent Borbála-szobor helyén a kórházhomlokzaton



Azonosítószám:

DHVKA-05

Védendő érték megnevezése:

Labdarúgó

nr.sz.

725/2

Eredeti állítás éve, helye:

1967 - labdarúgó stadion

Technika:

alumínium

Alkotók neve:

Hajdú Sándor szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Sportegyesület



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-06

Védendő érték megnevezése:

Grundl Ignác emlékpád

Sorsz.

1453

Eredeti állítás éve, helye:

1992 - Zrínyi iskola emlékkertje

Technika:

Kőfaragás

Alkotók neve:

Dr. Kovács József népi
iparművész

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

iskola



Azonosítószám:

DHVKA-07

Védendő érték megnevezése:

Holdampf Albertné emlékoszlop (kopjafa)

Sorsz.

1453

Eredeti állítás éve, helye:

1991 - Zrínyi iskola emlékkertje

Technika:

Kőfaragás

Alkotók neve:

Dr. Kovács József népi
iparművész

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

iskola



Azonosítószám:

DHVKA-08

Védendő érték megnevezése:

Kucs Béla emlékmű

Sorsz.

1453

Eredeti állítás éve, helye:

1992 - Zrínyi iskola emlékkertje

Technika:

vegyes technika (mészkő-bronz)

Alkotók neve:

Furlán Ferenc festő
Gonda György kőfaragó

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

iskola-Kovács Lajos



Azonosítószám:

DHVKA-09

Védendő érték megnevezése:

Somogyi-mintás kapu

Sorsz.

1453

Eredeti állítás éve, helye:

1992 - Zrínyi iskola emlékkertje

Technika:

Kőfaragás

Alkotók neve:

Dr. Kovács József népi
iparművész

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

iskola



Azonosítószám:

DHVKA-10

Védendő érték megnevezése:

Erkel Ferenc mellszobra

Sorsz.

1430/1

Eredeti állítás éve, helye:

1978 - Zeneiskola kertje, Bécsi
út 65.

Technika:

Mészkő

Alkotók neve:

Hock Ferenc szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Nagyközségi tanács



HELYI VÉDETT SÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-11

Védendő érték megnevezése:

Jubileumi bányászemlékmű

nr.sz.

1801/1

Eredeti állítás éve, helye:

1981 - Jubileum tér

Technika:

Vegyes technika (Chóracél, beton)

Alkotók neve:

Árva Ferenc szobrász,
Puchner Ferenc és Bakos Géza építészek

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

DSZV A szénoltár helyén a szénbányászat 200. évfordulójára



DHVKA-12

Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

Dorog Város 20 éves (emlékmű)

nr.sz.

1823/2

Eredeti állítás éve, helye:

2004 - Jubileum tér

Technika:

Vegyes technika (gránit, mészkő)

Alkotók neve:

Csikszentmihályi Róbert szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorogi önkormányzat



DHVKA-13

Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

Rockefeller emlékkő

nr.sz.

1801/2

Eredeti állítás éve, helye:

1994 - Jubileum tér

Technika:

mészkő

Alkotók neve:

Furlán Ferenc festő
Gonda György kőfaragó

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorogi önkormányzat



DHVKA-14

Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

Négy evangélista

nr.sz.

1801/2

Eredeti állítás éve, helye:

1938 - Szent Borbála templom on

Technika:

műkő

Alkotók neve:

Németh Ferenc

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Egyházközség, Salgó Bányatársulat



DHVKA-15

Azonosítószám:

Védendő érték megnevezése:

Petőfi Sándor 1848-as centenáriumi emlékmű

nr.sz.

637

Eredeti állítás éve, helye:

1948 - Esztergomi út

Technika:

mészkő

Alkotók neve:

Kucs Béla szobrász

Újrai állítás éve, helye:

1972, Petőfi tér
1998 felújítva - Gonda György, Puchner Ferenc

Állító megnevezése

Községi tanács (eredeti), Nagyközségi tanács



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-16

Védendő érték megnevezése:

Föld kincsei- emlékkút

Érkezési

884

Eredeti állítás éve, helye:

1964, Otthontér

Technika:

működő
mésző

Alkotók neve:

Szőllősi Endre szobrász,
Flesch Gyula építész (eredeti)
Stremeny Géza szobrász

Újrai állítás éve, helye:

2010, Otthontér

Állító megnevezése

DSZV (eredeti)
Dorogi Önkormányzat



Azonosítószám:

DHVKA-17

Védendő érték megnevezése:

Tisztelet a bányász műszaki értelmisége előtt

Érkezési

884

Eredeti állítás éve, helye:

1990,

Technika:

vegyes
F4 Ajtai Szilárd-féle fejtőgép

Alkotók neve:

Markop Béla Szobrász

Újrai állítás éve, helye:

2000, Otthontér

Állító megnevezése

DSZV (eredeti)
Bányász Szakszervezeti
Szövetség



Azonosítószám:

DHVKA-18

Védendő érték megnevezése:

Zsigmondi Vilmos mellszobra

Érkezési

731/66

Eredeti állítás éve, helye:

1977, Zsigmondi t.p.

Technika:

bronz

Alkotók neve:

Markop Béla Szobrász

Újrai állítás éve, helye:

2000, Otthontér

Állító megnevezése

Nagyközségi tanács



Azonosítószám:

DHVKA-19

Védendő érték megnevezése:

Pihenő bányász szobra

Érkezési

1473/5

Eredeti állítás éve, helye:

1954, Bányagépgyár-Hantken-
utca

Technika:

aluminium

Alkotók neve:

Kucs Béla szobrász

Újrai állítás éve, helye:

1981, Rákóczi utca

Állító megnevezése

DSZV



Azonosítószám:

DHVKA-20

Védendő érték megnevezése:

Kitelepítési emlékmű

Érkezési

1156/1

Eredeti állítás éve, helye:

1997, Templom tér

Technika:

vegyes technika
fém, gránit

Alkotók neve:

Árvay Ferenc szobrász

Újrai állítás éve, helye:

2000, Otthontér

Állító megnevezése

Dorog Város Önkormányzata



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-21

Véendő érték megnevezése:

I. világháborús emlékmű

Írta:

1156/2

Eredeti állítás éve, helye:

1927 - Hősök tere

Technika:

Méző, műkő

Alkotók neve:

(Zsákodi) Csiszér János
szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Községi előjáróság



Azonosítószám:

DHVKA-22

Véendő érték megnevezése:

1941-1945-ös sírkert

Írta:

1156/2

Eredeti állítás éve, helye:

1993 - Hősök tere

Technika:

műkő

Alkotók neve:

Puchner Ferenc és
Nagy Henriette építészek

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése



Községi előjáróság

Azonosítószám:

DHVKA-23

Véendő érték megnevezése:

1944-es hűségkő

Írta:

1156/2

Eredeti állítás éve, helye:

1993 - Hősök tere

Technika:

műkő

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése



Azonosítószám:

DHVKA-24

Véendő érték megnevezése:

Örökmécses

Írta:

1156/2

Eredeti állítás éve, helye:

1993 - Hősök tere

Technika:

vegyes
műkő és kovácsoltvas

Alkotók neve:

Horváth György népi
iparművész (kovács)

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése



Azonosítószám:

DHVKA-25

Véendő érték megnevezése:

Szent József Templom előtti kereszt

Írta:

1156/1

Eredeti állítás éve, helye:

1824, templom előtt

Technika:

vegyes
kő, fém

Alkotók neve:

ismeretlen

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

egyház



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-26

Védendő érték megnevezése:

Bányamentő állomás emléktáblája

rsz.

1473/15

Eredeti állítás éve, helye:

1947, volt mentőállomás épülete Rákóczi út

Technika:

gránit tábla

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése



Azonosítószám:

DHVKA-27

Védendő érték megnevezése:

Dorogi nemzetőrök emléktáblája

rsz.

637

Eredeti állítás éve, helye:

1993, Petőfi tér, Petőfi szobor

Technika:

vörös mészkőtábla

Alkotók neve:

Gonda György kőfaragó

Újrai állítás éve, helye:

1914-1915

Állító megnevezése

Dorog Város Baráti Egyesülete



Azonosítószám:

DHVKA-28

Védendő érték megnevezése:

Jubileumi emléktábla (Dorog 800, szénbányászat 200)

rsz.

1194/2

Eredeti állítás éve, helye:

1981, Hősök tere
Átriumos ház fala

Technika:

vegyes
mészkőtábla, vörös réz

Alkotók neve:

Árvay Ferenc szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

DSZV, Nagyközségi tanács



Azonosítószám:

DHVKA-29

Védendő érték megnevezése:

dorogi posta állomás emléktáblája

rsz.

1194/2

Eredeti állítás éve, helye:

1981, Hősök tere
Átriumos ház fala

Technika:

kerámia tábla

Alkotók neve:

Pick József

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Pick József



Azonosítószám:

DHVKA-30

Védendő érték megnevezése:

Vándor(Puchner József) emléktáblája

rsz.

1127

Eredeti állítás éve, helye:

2009, Mátyás Király utca 24.

Technika:

gránit tábla

Alkotók neve:

Gonda György kőfaragó mester

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorog Város Önkormányzata



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-31

Védendő érték megnevezése:

Schmidt Sándor emléktáblája

nr.sz.
118/6

Eredeti állítás éve, helye:
2003, Schmidt Ltp. 13.

Technika:
carrarai márvány tábla

Alkotók neve:

Árva Ferenc szobrász

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorog Város Baráti Egyesülete



Azonosítószám:

DHVKA-32

Védendő érték megnevezése:

Holdampf Albertné emléktáblája

nr.sz.
1453

Eredeti állítás éve, helye:
1910, Kisdudóvó épület
homlokzata (Zrínyi iskola)

Technika:
Márványtábla

Alkotók neve:

ismeretlen

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Holdampf Alapítvány



Azonosítószám:

DHVKA-33

Védendő érték megnevezése:

Szent Borbála Kórház avatótáblája

nr.sz.
1467

Eredeti állítás éve, helye:
2008, kórház homlokzata

Technika:
mészkő tábla

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

OMBKE helyi szervezet,
Dorog Város Önkormányzata



Azonosítószám:

DHVKA-34

Védendő érték megnevezése:

Művelődési ház avatótáblája

nr.sz.
884

Eredeti állítás éve, helye:
2009, művelődési ház
homlokzata

Technika:
mészkő tábla

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

OMBKE helyi szervezet,
Dorog Város Önkormányzata



Azonosítószám:

DHVKA-35

Védendő érték megnevezése:

Hopp Ferenc emléktáblája

nr.sz.
1181

Eredeti állítás éve, helye:
2012, Puksa cukrászda
homlokzata

Technika:
mészkő tábla

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése

Dorog Város Baráti Egyesülete
Dorog v. kult. közalapítvány



HELYI VÉDETTSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK-értékvédelmi adatlap



Azonosítószám:

DHVKA-36

Védendő érték megnevezése:

Benedek Endre emléktáblája

rsz.
884

Eredeti állítás éve, helye:
2012, művelődési ház homlokzata

Technika:
mészkő

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése
BEBTE,
OMBKE helyi szervezete



Azonosítószám:

DHVKA-37

Védendő érték megnevezése:

Szent Borbála Kórház építés támogatói emléktáblája

rsz.
1467

Eredeti állítás éve, helye:
2005, kórház homlokzata

Technika:
márvány tábla

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése
Dorog Város Önkormányzata



Azonosítószám:

DHVKA-38

Védendő érték megnevezése:

Szent József Templom melletti kereszt (keleti oldal)

rsz.
1156/1

Eredeti állítás éve, helye:
ismeretlen

Technika:
vegyes
márvány, fém

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése
egyház



Azonosítószám:

DHVKA-39

Védendő érték megnevezése:

Schmidt Sándor emléktáblája

rsz.
534/5

Eredeti állítás éve, helye:
2003, városi temető

Technika:
mészkő

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése
magánszemély



Azonosítószám:

DHVKA-40

Védendő érték megnevezése:

Bányászati és kohászati egyesület emléktáblája

rsz.
1192

Eredeti állítás éve, helye:
1996, városi könyvtár homlokzatán

Technika:
gránit

Alkotók neve:

Újrai állítás éve, helye:

Állító megnevezése
OMBKE dorogi szervezete

