



LECHNER
TUDÁSKÖZPONT

HIVATAL
2510 Dorog, Bécsi út 79-81

DOR/2522-78/2021.

Iktatás ideje: 2021. év május hó 28 nap	
Iktatószám: DOR/2522-78/2021.	Mellékletek száma:
Előirat száma:	Ügyintéző: P.N.

iktatószám: LTK/5016-4/2021

Lechner Tudásközpont

Dr. Tittmann János
részére

Ügyintéző: Némethné Meier Éva
Email: eva.meier@lechnerkozpont.hu
Telefon: +36 1 460 4245

Dorog Város Önkormányzata
pava.natasa@dorog.hu

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre!

Tárgy: Tájékoztatás megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 2021.04.22-én kelt DOR/2522-64/2021 iktatószámú megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 14. melléklete a megkeresésében hivatkozott kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, a jó termőhely adottságú szántók övezete és az erdőtelepítésre javasolt területek övezete tekintetében adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervként a Lechner Nonprofit Kft.-t jelöli ki.

Felhívom figyelmét, hogy kérésüknek megfelelően az adatszolgáltatást 2017.05.17-én már elérhetővé tettük, és azóta is biztosítjuk. Az eltelt időben az általunk szolgáltatott adatbázisban változás nem történt.

Tájékoztatatom továbbá, hogy a Lechner Nonprofit Kft. - mint a földmérési és térinformatikai államigazgatási feladatok ellátására kijelölt szervezet - sem a területrendezési tervek véleményezésére nem jogosult, sem pedig a környezet védelméért felelős szervként nem került megjelölésre a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 11. mellékletében, továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet 3. mellékletében, ezért a területrendezési terv véleményezésére a Lechner Nonprofit Kft.-nek - mint a földmérési és térinformatikai államigazgatási feladatok ellátására kijelölt szervezetnek - nincs hatásköre és az eljárás további szakaszaiban sem kíván részt venni.

Ugyanakkor felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. §-ában foglaltak értelmében a településrendezési eszközöket/terveket .pdf formátumban szükséges

LECHNER TUDÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
CÍM / 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. / 1592 Budapest, Pf. 585.
TELEFON / +361 222 5101
FAX / +361 222 5112
KRID / 725401778
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
FTF@LECHNERKOZPONT.HU

Dr. Tittmann János Úr
polgármester

MAVIR-BEKO-LEV-00226-00-2021-05-25
Iktatószám: BEKO-634-1/2021/MAVIR

Dorog Város Önkormányzata

2511 Dorog

Pf.: 43

Ügyintéző: dr. Németh György

Telefonszám: (06-1) 304-1846

Tárgy: Adatszolgáltatás Dorog város
településfejlesztési és településrendezési
eszközeinek felülvizsgálatához

DOROGI POLGÁRMESTER HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81	
Érkeztetés ideje:	Érkeztető szám:
2021 JÜN 01.	8930
DOROGI POLGÁRMESTER HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Szigorlatra jogosult aláírása	
Iktatás ideje	2021 JÜN 01. hó nap
Iktatószám:	Mellékletek
DOR/2522/82/2021	2 db
Tisztelt Polgármester Úr!	Ügyintéző: P.N.

Tárgyi ügyben DOR/2522-63/2021 ügyiratszámú megkeresésére válaszolva tájékoztatjuk Önt, hogy a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (a továbbiakban: MAVIR Zrt.) tulajdonában és üzemeltetésében levő átviteli hálózati létesítmény Dorog város közigazgatási területét nem keresztezi.

A villamosenergia-rendszer jelenleg hatályos Hálózatfejlesztési Tervében, amely az átviteli hálózat tervbe vett fejlesztéseit tartalmazza és egyben kötelező erővel előírja, nem szerepel a települést érintő átviteli hálózati fejlesztési elképzelés.

Megtisztelő megkeresésüket köszönjük.

Budapest, 2021. május 25.

Tisztelettel:


Princzing Áron
osztályvezető

1.2
MAVIR
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság


Koza Livia
osztályvezető

MOL MAGYARORSZÁG

MOL Nyrt. 1117 Budapest,
Október huszonharmadika utca 18.
+36 1 209 0000
ugyfelszolgalat@mol.hu
mol.hu

MOL Nyrt. Csővezeték Üzemeltetés
2443 Százhalombatta, Olajmunkás u. 2.

DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Iktatás ideje:	20 .év 2021 MÁJ 27. nap
Iktatószám:	DOR/2522/26/16 Mellékletek száma: 1
Előirat száma:	Ügyintéző: PN.



Iktatás az alábbiak szerint történt

Dorog Város Polgármesteri Hivatal**Dorog**

Bécsi út 71.

H – 2510

Százhalombatta, 2021.05.25.

Iktatószám: DCSOV/3-195/2021.
Ügyintézőnk: Urbán László
Telefon: +36704665296
E-mail: Lurban@MOL.hu
Ügyintézőjük Dankó Kristóf
Iktatási számuk: DOR/2522-62/2021.

Tárgy: Dorog Város Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása
Üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Tárgyi megkeresésük, valamint a rendelkezésünkre álló adatok alapján nyilatkozunk, hogy Dorog Város közigazgatási területét nem érinti Társaságunk üzemeltetésében lévő nagynyomású kőolaj- és termékszállító távvezeték, sem azok biztonsági övezete.

Dorog Város Településrendezési eszközeinek módosításához hozzájárulunk.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dorog Város közigazgatási területet érinti az Földgázz szállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 5.) nagynyomású földgázz szállító rendszere. Nyilatkozatuk megszerzése végett, kérjük keresse fel az üzemeltetőt.

Tisztelettel:

MOL Nyrt. Downstream, Logisztika MOL

Csővezeték Üzemeltetés

2443 Százhalombatta P.L.L.

Virányi Tibor
Csővezetékes Szállítás Támogatás MOL vezető

Kovács Tímea
CH-szállítási üzemvezető

Kapják: pmester@dorog.hu
csilla.molnar@vatikft.hu
Ügyintéző
Irattár



FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rendszerüzemeltetés
Nyugat-magyarországi Földgázz szállító Régió

H-2475 Kápolnásnyék, Olajtelep

Telefon: +36-22-574-255
Fax: +36-22-368-252

E-mail: info@fgsz.hu
Web: www.fgsz.hu

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2511 Dorog
Pf.: 43.

DOROGI POLGÁRMESTERI
HIVATAL
2510 Dorog Bécsi út 79-81.

Érkeztetés ideje:
2021 JÚN 07.

Érkeztető szám:
3592

Dátum: 2021.05.31.
Iktatószám: 10761/002/FGSZ/2021
Ügyintézőnk: Paulik Mihály
Telefon: +36-70/938-7912
E-mail: mpaulik@fgsz.hu

Hiv. szám: DOR/2522—61/2021.
Ügyintézőjük: Dankó Kristóf

Ügyintéző

Tárgy: **DOROG Város Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása - adatszolgáltatás**

Iktatás ideje:
20 év hó nap

Iktatószám:
Dor/2522/31/2021

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy a Dorog város közigazgatási területét érinti a Társaságunk tulajdonában és a Nyugat-magyarországi Földgázz szállító Régió üzemeltetésében lévő:

- Pilisvörösvár-Győr DN600 nagynyomású gázz szállító távvezeték és annak biztonsági övezete (42-42 m, 35-35 m, 22-22 m),
- a bányászati hírközlő kábel és biztonsági övezete (1-1 m),
- Dorog gázátadó állomás és biztonsági övezete,
- a fáklyavezeték, a fáklya és biztonsági övezetei (5-5 m, 72 m),
- anódkábel, anódágy és biztonsági övezetei (1-1m),
- elektromos betápláló kábel és biztonsági övezete (1-1 m).

A településrendezési eszközök tervének felülvizsgálata során új út kialakításánál kérjük az új út határvonalát oly módon meghatározni, hogy a fenti gázipari létesítményünk biztonsági övezete és az út területe ne essen egybe. A két nyomvonalas létesítmény (pl.: út-gázvezeték biztonsági övezete) csupán keresztezheti egymást (79/2005 GKM rendelet II. fejezet 1.). A keresztezés szögének 30 foknál nagyobb kell lennie.

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a gázipari létesítményeink biztonsági övezetére az 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) számú kormányrendelet Vhr. 19/A. §-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő, melyeket a 79/2005. (X.11.) GKM rendelettel együtt kérünk a tervezés során figyelembe venni, illetve betartani.

A gázipari létesítményeink fent megadott biztonsági övezeteinek teljes terjedelmére vonatkoznak a Vhr. 19A.§-ának tiltásai és korlátozásai függetlenül attól, hogy a létesítményeink belterületen, külterületen, illetve zártkerten halad-e keresztül. Ezeket a tiltásokat és korlátozásokat kérjük majd a Helyi Építési Szabályzatban is rögzíteni. Mivel a biztonsági övezeten belül mindennemű építési tevékenység folytatása tilos, ezért a biztonsági övezettel érintett területek beépítésre szánt területté történő kijelölését/besorolását nem javasoljuk.

A gázipari létesítményeink biztonsági övezetével érintett ingatlanokon történő bármilyen beruházással (pl.: kerítésépítés, faültetés, lakóépület tervezése, stb.) kapcsolatban, illetve ha a gázipari létesítményeink biztonsági övezet határainak helyszíni kitűzésére lenne



FGAA179570Q





FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rendszerüzemeltetés

Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió

H-2475 Kápolnásnyék, Olajtelep

Telefon: +36-22-574-255

E-mail: info@fgsz.hu

Fax: +36-22-368-252

Web: www.fgsz.hu

szükségük az ingatlantulajdonosoknak, kérjük keressék meg Társaságunkat írásban vagy telefonon.

A településrendezési eszközökkel felülvizsgált, illetve módosított és a jelen adatainkkal kiegészített településrendezési tervet a hatálybalépése előtt kérjük véleményezés és jóváhagyás céljából Társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.


.....
Fatt Gábor
Karbantartás, Kivitelezés
részlegvezető


.....
Paulik Mihály

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT.
Nyugat-magyarországi
Földgázszállító Régió
Kápolnásnyék
Geodéta

Kapják: Címzett



Tárgy: adatszolgáltatás DOROG vízhálózat
Feladó: Ludányi Attila <ludanyi.attila@edvrt.hu>
Dátum: 2021. 05. 25. 14:43
Címzett: "pava.natasa@dorog.hu" <pava.natasa@dorog.hu>

Tiszteletem!

2021.május 20.-án érkezett levelükben (Ikt.szám:DOR/2522-60/2021) adatszolgáltatás kérnek Dorog város víziközmű hálózatára vonatkozóan.

A mellékelt állományban szerepel Dorog város közigazgatási határán belül Társaságunk térinformatikai rendszerében rendelkezésre álló

- Vízre vonatkozó elosztóvezetékek hálózat
- Víz bekötővezetékek (erősen hiányos)
- Technikai vezetékek (pld. légtelenítő, elvezető)
- Tűzcsapok
- Szivattyúk
- Víz aknák
- Elzáró szerelvények

EOV helyes koordinátarendszerben.

Üdvözlettel:

Ludányi Attila
Térinformatikai csop. vez.

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.

Mobil: +3630 577-2265
Tel.: 06-34/887-086/ 1186 mellék

Email: ludanyi.attila@edvrt.hu
www.edv.hu



—Mellékletek:—

Dorog_viz.dwg

1,3 MB

DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Érkeztetés ideje: 2021.05.25.	Érkeztető szám: P538
Ügyintéző P.N.	
Szignálásra jogosult aláírása	

DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Iktatás ideje: 2021. év 05. hó 25. nap	
Iktatószám: DOR/2522-60/22	Mellékletek száma:
Előirat száma:	Ügyintéző: P.N.

Tárgy: RE: adatszolgáltatás DOROG víz- és szennyvíz hálózat

Feladó: Ludányi Attila <ludanyi.attila@edvrt.hu>

Dátum: 2021. 05. 26. 10:30

Címzett: Páva Natasa <pava.natasa@dorog.hu>

Kedves Natasa!

Megbeszélteknek megfelelően küldöm Dorog város közigazgatási határán belül Társaságunk térinformatikai rendszerében rendelkezésre álló állományunkat ivóvíz ellátásra és szennyvízelvezetésre vonatkozóan A korábbi adattartalommal.

Üdvözlettel:

Ludányi Attila

Térinformatikai csop. vez.

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.

Mobil: +3630 577-2265
Tel.: 06-34/887-086/ 1186 mellék

Email: ludanyi.attila@edvrt.hu
www.edv.hu



From: Páva Natasa <pava.natasa@dorog.hu>
Sent: Wednesday, May 26, 2021 10:18 AM
To: Ludányi Attila <ludanyi.attila@edvrt.hu>
Subject: Re: adatszolgáltatás DOROG víz hálózat

Kedves Ludányi Attila!

Köszönettel megkaptuk adatszolgáltatásukat a lenti levelének megfelelően. Ezúton kérem, szíveskedjen Dorog város csatorna hálózatára vonatkozóan is megküldeni az adatszolgáltatást.

Köszönettel:




Páva Natasa
Műszaki Ügyintéző: Dorog Fogármesteri Hivatal
2340 Dorog, Mészai 79-83
063431299
pava.natasa@dorog.hu

2021. 05. 25. 14:43 keltezéssel, Ludányi Attila írta:

Tiszteletem!

2021.május 20.-án érkezett levelükben (Ikt.szám:DOR/2522-60/2021) adatszolgáltatás kérnek Dorog város víziközmű hálózatára vonatkozóan.

A mellékelt állományban szerepel Dorog város közigazgatási határán belül Társaságunk

 DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Érkeztetés ideje: 2021. 06. 07	Érkeztető szám: 71436-009473/2021
Ügyintéző: P.N.	
Szignálóra jogosult aláírása	

DOROGI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.	
Iktatás ideje: 2021. év 06 hó 07 nap	
Iktatószám: DOR/2572-94/2021	Melléklet száma:
Előirat száma:	Ügyintéző: P.N.

KÖZMŰEGYEZTETÉSI (ADATSZOLGÁLTATÁSI) JEGYZŐKÖNYV
F713-34950-2/2021

Készült: A Tatabányai Üzemegység hivatalos helyiségében (2800 Tatabánya, Eötvös u.11.),
2021 május 25.

Jelen vannak:

Üzemegység részéről: Preszly Tamás

Kérelmező részéről: -

Tárgy: Dorog Város Településrendezési Eszközeinek több részterületre szóló módosítása, földgázellátási munkarész

Az érintett területen társaságunk üzemeltetésében levő közép- és nagyközépnomású, PE és A anyagú gázelosztó vezetékek vannak.

A gázelosztó vezeték tulajdonosa: MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunkat betekintésre bocsátottuk, a szükséges adatok és megvalósulási helyszínrajz (ok) átadásra kerültek.
Kérjük az MSZ 7487/2. "Közmű- és vezetékek elrendezése közterületen" és az MSZ 7048/1, 2, 3 "Körzeti gázellátó rendszerek védőtávolságai" ajánlásait betartani!

Megjegyzés: jelen adatszolgáltatás 1 évig tekinthető érvényesnek. Átadásra került 1 db dwg fájl, elektronikusan.