



DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE

2510 DOROG BÉCSI ÚT 79-81. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU

Előterjesztés

Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 9-i zárt ülésére

Tárgy: A Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 38/2019. (III.27.) határozatával döntött a Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetői pályázat kiírásáról.

A felhívásra 1 db. pályázat érkezett, mely megfelel a tartalmi, illetve formai követelményeknek.

A pályázat átadásra került az óvodában már megalakult Előkészítő Bizottságnak. A nevelőtestület egyhangúan elfogadta a pályázó szakmai programját, a közalkalmazotti közösség pedig a pályázó személyét. A szülői munkaközösség véleményezése alapján egyhangúan támogatja Szezechné Daróczi Anikó intézményvezetővé való kinevezését.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentáció az Emberi Erőforrás és Hatósági Osztályon megtekinthető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

1.) Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. január 1. naptól határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal, 5 évre 2028. december 31. napig terjedő időszakra a Zrínyi Ilona Óvoda intézményvezetőjének megbízza **Szezechné Daróczi Anikót**.

2.) A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet alapján:

Járandósága:

Alapilletmény: 336.523 Ft

Munkáltatói döntésen alapuló ill.: 11.778 Ft

Intézmény vezetői pótlék: 109.620 Ft

Ágazati szakmai pótlék: 69.660 Ft

Címpótlék: 10.000 Ft

Összesen: 537.581 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Tittmann János polgármester

Dorog, 2022. november 22.

Dr. Tittmann János s.k.
polgármester